



Modelo	Classe	Aro (mm)			Tampa (mm)	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Ø Exterior	Ø Exterior	
SOLO S FR Ø	F 900	100	600	850	650	381,67
SOLO S FC	F 900	100	600	850	650	446,45



Modelo	Classe	Aro (mm)			Tampa (mm)	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Ø Exterior	Ø Exterior	
SOLO S ER Ø	E 600	100	600	850	650	350,38
SOLO S EC	E 600	100	600	850	650	407,35

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.




SOLO SO

Modelo	Classe	Aro (mm)			Tampa (mm)	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Ø Exterior	Ø Exterior	
SOLO SO Ø	D 400	100	600	850	650	280,06
SOLO SO VTI	D 400	100	600	850	650	326,79
SOLO SC □	D 400	100	600	850	650	303,53
SOLO SC VTI	D 400	100	600	850	650	351,98

SOLO (VTI) com fechadura e chave incluída



SOLO SELFLEVEL 624 S + CG



Modelo	Classe	Aro (mm)			Tampa (mm)	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Ø Exterior	Ø Exterior	
Solo Selflevel 624 S+CG	D 400	240	600	810	650	619,20
C/ aro guia de placa circular						
Solo Selflevel 700 S+CG	D 400	240	712	940	774	794,50
C/ aro guia de placa circular						

**Características:** Tampa articulada com bloqueio anti-retorno a 90°, extraível em posição vertical, com auto-centragem ao fechar, equipada com uma junta de neopreno anti-ruído e anti-deslizante; aro, altura, abertura livre: indicar as dimensões do produto seleccionado; com aro guia para selagem com o asfalto e posta a nível durante a renovação da estrada.

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.



BRIO SR

Modelo	Classe	Aro (mm)			Tampa (mm)	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Ø Exterior	Ø Exterior	
BRIO SR	D 400	100	600	850	650	169,90



BRIO 7SR

Modelo	Classe	Aro (mm)			Tampa (mm)	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Ø Exterior	Ø Exterior	
BRIO 7 SR	D 400	100	700	1000	750	247,06

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.



Modelo	Classe	Aro (mm)			Tampa (mm)	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Ø Exterior	Ø Exterior	
LSPBS R	D 400	100	800	1000	861	572,69



LSPEBC

ESTANQUE						
Modelo	Classe	Aro (mm)			Tampa (mm)	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Ø Exterior	Ø Exterior	
GBRE V 3	D 400	102	600	850	650	346,81
LSPEBR V 3	D 400	102	600	850	650	587,73
LSPEBR V 6	D 400	102	800	1000	861	651,13
LSPEBC V 3	D 400	102	800	1000	861	588,41

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.



## TAMPAS REDONDAS SANEAMENTO COM JUNTA DE POLIETILENO



Modelo	Classe	Aro (mm)			Tampa (mm)	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Ø Exterior	Ø Exterior	
TP 800 R Ø	C 250	75	600	850	650	147,55
TP 540 R Ø	C 250	75	540	680	580	111,64
TP 800 C	C 250	75	600	820	650	169,40

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.

## TAMPAS REDONDAS LISAS (SÉRIE) COM ARO HIDRÁULICO



Modelo	Classe	Aro (mm)			Tampa (mm)	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Ø Exterior	Ø Exterior	
HR 400	B 125	30	340	420	405	35,62
HR 500	B 125	45	420	520	505	65,07
HR 600	B 125	50	510	620	600	110,78
HR 700	B 125	50	600	720	700	123,11
HR 800	B 125	50	700	820	798	206,04

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.

## TAMPAS QUADRADAS XADRÊS À FACE COM ARO HIDRÁULICO



Modelo	Classe	Aro (mm)			Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Diâmetro Exterior	
HC 250	B 125	30	180	250	15,79
HC 300	B 125	30	235	300	26,09
30 X 30	D 400	30	235	300	28,21
HC 400	B 125	30	325	400	31,36
40 X 40	D 400	30	325	400	40,23
50 X 50	A 15	30	400	500	35,48
HC 500	B 125	30	400	500	61,65
50 X 50	D 400	50	400	500	72,73
60 X 60	A 15	50	500	600	65,74
HC 600	B 125	50	500	600	78,67
60 X 60	D 400	50	500	600	101,77
HC 700	B 125	50	600	700	127,18
HC 800	B 125	55	670	800	186,36
HC 900	B 125	55	800	910	266,45
90 x 90	D 400	45	800	900	Sob-consulta
HC 1000	B 125	60	900	1000	407,96
100 x 100	D 400	55	900	1000	Sob-consulta

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.

## TAMPAS QUADRADAS XADRÊS À FACE COM ARO HIDRÁULICO




Modelo	Classe	Aro (mm)			Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Diâm. Exterior	
Truck 300	D400	76	300 x 300	440 x 440	84,80
Truck 400	D400	102	400 x 400	540 x 540	141,36
Truck 400 G	D400	102	400 x 400	540 x 540	145,46
Truck 500	D400	102	500 x 500	640 x 640	185,86
Truck 500 G	D400	102	500 x 500	640 x 640	192,48
Truck 600	D400	102	600 x 600	740 x 740	222,23
Truck 600 G	D400	102	600 x 600	740 x 740	273,74
Truck 700	D400	102	700 x 700	840 x 840	289,94

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.



## TAMPAS REDONDAS REBAIXADAS PARA ENCHIMENTO



Modelo	Classe	Aro (mm)			Tampa (mm)	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Ø Exterior	Ø Exterior	
CRR	D400	75	600	850	650	127,38

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.

## TAMPAS QUADRADAS REBAIXADAS PARA ENCHIMENTO



Modelo	Classe	Aro (mm)		Tampa (mm)		Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Diâm. Exterior	Diâm. Exterior	
RRC 350	C 250	95	300 X 300	420 X 420	350 X 350	117,50
RRC 500	C 250	95	450 X 450	600 X 600	500 X 500	193,60
RRC 650	C 250	95	600 X 600	750 X 750	650 X 650	257,31

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.





Modelo	Classe	Aro (mm)			Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Diâmetro Exterior	
TI 4 S 060.060 AV	D 400	100	600 X 600	772 X 745	453,66
TI 4 S 120.060 AV	D 400	100	1200 X 600	1400 X 780	904,59
TI 4 S 080.070 AV	D 400	100	800 X 700	945 X 872	493,08
TI 4 S 106.070 AV	D 400	100	1060 X 700	1225 X 884	868,46
TI 4 S 130.080 AV	D 400	100	1300 X 800	1500 X 980	1.471,74
CHAVE TI					27,44


Modelo	Classe	Aro (mm)	Preço Euro
		Abertura Útil	
TI 3 S 060.060 AV	C 250	600 X 600	412,97
TI 3 S 080.070 AV	C 250	800 X 700	483,15
TI 3 S 106.070 AV	C 250	1060 X 700	815,52
CHAVE TI			27,44

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.

## TAMPAS RECTANGULARES

750x600



FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO TELECOM					
Modelo	Classe	Aro (mm)			Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Diâmetro Exterior	
750 X 600	D 400	80	750 X 600	910 X 760	351,63
1200 X 750	D 400	80	1200 X 750	1360 X 910	626,62
1500 X 750	D 400	80	1500 X 750	1660 X 910	802,16




RECTANGULARES REBAIXADAS TIPO TELECOM					
Modelo	Classe	Aro (mm)			Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Diâmetro Exterior	
750 X 600	B 125	80	750 X 600	724 X 874	224,65
1200 X 750	B 125	80	1200 X 750	1324 X 874	414,20
1500 X 750	B 125	80	1500 X 750	1625 X 874	961,29

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.



## TAMPAS RECTANGULARES PARA ENCHIMENTO



Modelo	Classe	Aro (mm)			Tampa (mm)		Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Diâm. Exterior	Diâm. Exterior		
TI 600 P	D 400	125	600 x 625	825 x 775	85		538,29
TI 1200 P	D 400	125	1245 x 600	1395 x 825	85		1.085,97

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.



**BRIO SGR**

Modelo	Classe	Aro (mm)			Tampa (mm)	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Ø Exterior	Ø Exterior	
BRIO SGR	D 400	100	600	850	650	172,28

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.

## GRELHAS QUADRADAS SUMIDORAS (SÉRIE "P")



Modelo	Classe	Aro (mm)		Diâm. Exterior	Grelha	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil		Diâm. Exterior	
P 200	C 250	35	165	220	200	19,04
P 250	C 250	29	215	270	250	23,27
P 300	C 250	30	255	320	300	35,97
P 400	C 250	33	350	420	400	65,10
P 500	C 250	35	450	520	500	97,39
P 600	C 250	38	550	620	600	167,55
P 700	C 250	40	645	720	700	224,61
P 800	C 250	43	745	820	800	297,87

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.



**GRELHAS QUADRADAS PLANAS SUMIDOURAS C/ ARO AUTOBLOCANTE  
(SÉRIE "PV")**


Modelo	Classe	Aro (mm)			Grelha Diâm. Exterior	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Diâm. Exterior		
P 400 V	C 250	50	350 X 350	450 X 450	400 X 400	67,14
P 500 V	C 250	50	450 X 450	550 X 550	500 X 500	101,46
P 600 V	C 250	60	550 X 550	650 x 650	600 x 600	172,97
P 700 V	C 250	75	650 x 650	750 x 750	700 x 700	232,61
P 800 V	C 250	75	750 x 750	890 x 890	800 X 800	312,25

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.





**GRELHAS SUMIDOURAS CÔNCAVAS C/ ARO AUTOBLOCANTE  
(SÉRIE "CV")**


Modelo	Classe	Aro (mm)			Grelha	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Diâm. Exterior	Diâm. Exterior	
C 400 V	C 250	60	350 X 350	450 X 450	400 X 400	77,69
C 500 V	C 250	65	450 X 450	550 X 550	500 X 500	123,78
C 600 V	C 250	70	550 X 550	650 X 650	600 X 600	182,79
C 700 V	C 250	75	650 X 650	750 X 750	700 X 700	242,30
C 800 V	C 250	80	750 X 750	890 X 890	800 X 800	316,95

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.



## GRELHAS SUMIDOURAS CÔNCAVAS (SÉRIE "C")



Modelo	Classe	Aro (mm)		Diâm. Exterior	Grelha	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil		Diâm. Exterior	
C 400	C 250	35	350	420	400	75,28
C 500	C 250	37	450	520	500	107,08
C 600	C 250	40	550	625	600	172,38
C 700	C 250	42	650	725	700	234,99
C 800	C 250	45	750	825	800	305,64

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.



## GRELHAS RECTANGULARES SUMIDOURO ARTICULADA



Modelo	Classe	Aro (mm)			Grelha	Preço Euro
		Altura	Abertura Útil	Diâm. Exterior	Diâm. Exterior	
HISPALIS	C 250	40	620 X 275	700 X 360	640 X 300	80,57

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.



Modelo	Classe	Altura	Largura	Comprimento	Preço Euro
CA 752	C 250	27	200	750	57,51
CA 752 B	C 250	27	250	750	69,43
CA 753	C 250	27	300	750	82,62
CA 753 B	C 250	27	350	750	84,37
CA 754	C 250	27	400	750	87,32
CA 755	C 250	27	500	750	120,41
CA 756	C 250	27	600	750	151,47
CA 757	C 250	27	700	750	183,29

Modelo	Classe	Altura	Largura	Comprimento	Preço Euro
CA 602	C 250	27	200	600	31,80
CA 602 B	C 250	27	250	600	38,98
CA 603	C 250	27	300	600	57,08
CA 603 B	C 250	27	350	600	70,56
CA 604	C 250	27	400	600	87,12
CA 605	C 250	27	500	600	89,22

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.



**ARO PARA GRELHAS EM FERRO FUNDIDO SÉRIE "C 6/7"**


Modelo	Classe	Altura	Abertura Útil	Comprimento + Largura	Preço Euro
C 752	C 250	37	710 x 160	790 x 230	30,26
C 752 B	C 250	37	710 x 210	790 x 280	31,95
C 753	C 250	37	710 x 260	790 x 330	34,24
C 753 B	C 250	37	710 x 310	790 x 380	35,41
C 754	C 250	37	710 x 360	790 x 430	37,70
C 755	C 250	37	710 x 460	790 x 530	42,50
C 756	C 250	37	710 x 560	790 x 630	46,25
C 757	C 250	37	710 x 660	790 x 730	46,82

Modelo	Classe	Altura	Largura	Comprimento	Preço Euro
C 602	C 250	37	560 x 160	640 x 230	25,01
C 602 B	C 250	37	560 x 210	640 x 280	29,58
C 603	C 250	37	560 x 260	640 x 330	31,27
C 604	C 250	37	560 x 310	640 x 380	41,48

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.