
EUROS

ACESSÓRIOS DE TOPO-A-TOPO EM POLIETILENO

TÊ SIMPLES PEAD LONGO


CÓDIGO



DESCRIÇÃO



TÊ REDUZIDO PEAD LONGO





Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.



TÊ REDUZIDO PEAD LONGO (..... Continuação)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EUROS
SPRT225X110	Tê reduzido 225 x 110	476,80
SPRT225X160	Tê reduzido 225 x 160	476,80
SPRT225X200	Tê reduzido 225 x 200	476,80
SPRT250X110	Tê reduzido 250 x 110	530,70
SPRT250X160	Tê reduzido 250 x 160	530,70
SPRT250X200	Tê reduzido 250 x 200	530,70
SPRT315X110	Tê reduzido 315 x 110	844,00
SPRT315X160	Tê reduzido 315 x 160	844,00
SPRT315X180	Tê reduzido 315 x 180	844,00
SPRT315X200	Tê reduzido 315 x 200	844,00
SPRT315X225	Tê reduzido 315 x 225	844,00

BATENTE FLANGEADO PEAD LONGO



	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	EUROS
	SPSF20	Batente flangeado longo	20 mm	3,70
	SPSF25	Batente flangeado longo	25 mm	3,90
	SPSF32	Batente flangeado longo	32 mm	4,80
	SPSF40	Batente flangeado longo	40 mm	5,60
	SPSF50	Batente flangeado longo	50 mm	6,90
	SPSF63	Batente flangeado longo	63 mm	6,50
	SPSF75	Batente flangeado longo	75 mm	8,20
	SPSF90	Batente flangeado longo	90 mm	10,40
	SPSF110	Batente flangeado longo	110 mm	12,90
	SPSF125		125 mm	16,90
À.	SPSF140	Batente flangeado longo	140 mm	24,40
	SPSF160		160 mm	32,10
	SPSF180		180 mm	39,90
ľ	SPSF200		200 mm	41,20
	SPSF225	Batente flangeado longo	225 mm	65,90
	SPSF250	Batente flangeado longo	250 mm	71,80
	SPSF280	Batente flangeado longo	280 mm	136,60
	SPSF315		315 mm	161,80
	SPSF355	Batente flangeado longo	355 mm	254,80
	SPSF400		400 mm	398,00
	SPSF450	Batente flangeado longo	450 mm	S/cons.
	SPSF500		500 mm	S/cons.
	SPSF560		560 mm	S/cons.
	SPSF630	Batente flangeado longo	630 mm	S/cons.

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.



EUROS

8,20

784,00

ACESSÓRIOS DE TOPO-A-TOPO EM POLIETILENO

BATENTE FLANGEADO PEAD CURTO

CÓDIGO

FLA20*

FLA560**




CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
SPSFS250	Batente flangeado curto	250 mm	62,70	
SPSFS280		280 mm	75,90	
SPSFS315		315 mm	83,80	
SPSFS355		355 mm	140,20	
SPSFS400	Batente flangeado curto	400 mm	286,00	
SPSFS450	Batente flangeado curto	450 mm	321,30	
SPSFS500	Batente flangeado curto	500 mm	405,60	
SPSFS560	Batente flangeado curto	560 mm	459,00	
SPSFS630	Batente flangeado curto	630 mm	536,30	
SPSFS710	Batente flangeado curto	710 mm	753,70	
SPSFS800	Batente flangeado curto	800 mm	1090,20	
SPSFS900	Batente flangeado curto	900 mm	1306,60	
SPSFS1000	Batente flangeado curto	1000 mm	1690,00	
SPSFS1100	Batente flangeado curto	1100 mm	2464,80	
SPSFS1200		1200 mm	2768,00	


DESCRIÇÃO

FLANGE LOUCA DIN 2575/6/7 PN 06/10/16 EM AÇO CARBONO

Flange louca



Flange louca 560 mm







EUROS

CÓDIGO

ACESSÓRIOS DE TOPO-A-TOPO EM POLIETILENO

FLANGE LOUCA DIN 2575/6/7 PN 06/10/16 EM AÇO CARBONO (..... Continuação)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EUROS
FLA630**	Flange louca 630 mm	784,00
FLA710***	Flange louca 710 mm	796,50
FLA800***	Flange louca 800 mm	1026,40
FLA900***	Flange louca 900 mm	1260,60
FLA1000***	Flange louca 1000 mm	1372,00
FLA1200***	Flange louca 1200 mm	1984.00
*DN10/16 DIN2576	8/7 **PN10 DIN2576 ***PN06 DIN2575	

DESCRIÇÃO

FLANGE LOUCA DIN 2577/6 PN 16/10 REVESTIDA PP C/ALMA DE AÇO

	000100		DEGGRAPAC	LUITOU
	FLA20REV*	Flange louca	20 mm	9.10
	FLA25REV*	Flange louca		9.35
	FLA32REV*	Flange louca		11.60
	FLA40REV*	Flange louca		13,70
	FLA50REV*	Flange louca		14.90
	FLA63REV*	Flange louca		18,60
	FLA75REV*	Flange louca		21,00
	FLA90REV*	Flange louca	0.200	25,20
	FLA110REV*		110 mm	34,40
	FLA125REV*		125 mm	34.40
	FLA140REV*		140 mm	43.20
	FLA160REV*		160 mm	53,20
k	FLA180REV*		180 mm	
	FLA200REV**	Flange louca	200 mm	76,90
	FLA225REV**	Flange louca	225 mm	76,90
F	FLA250REV**	Flange louca	250 mm	106.30
	FLA280REV**	Flange louca	280 mm	106,30
	FLA315REV**		315 mm	
	FLA355REV**		355 mm	
	FLA400REV**	Flange louca	400 mm	353,80
	FLA450REV**		450 mm	495,20
	FLA500REV**		500 mm	495,20
	FLA560REV**	Flange louca	560 mm	888,00
	FLA630REV**	The second secon	630 mm	888.00
	*PN10/16 DIN2576/7	**PN10 D	IN2576	



8

JUNTA PLANA PARA LIGAÇÕES FLANGEADAS EM EPDM

)	CÓDIGO	4 4 4 4	DESCRIÇÃO		
	JUNFLA50	Junta plana	50 mm	5,20	

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.



JUNTA PLANA PARA LIGAÇÕES FLANGEADAS EM EPDM (..... Continuação)



CÓDIGO	in the second	DESCRIÇÃO	EUROS
JUNFLA63	Junta plana	63 mm	5,30
JUNFLA75	Junta plana	75 mm	5,40
JUNFLA90	Junta plana	90 mm	5,60
JUNFLA110	Junta plana	110 mm	5,90
JUNFLA125	Junta plana	125 mm	5,90
JUNFLA140	Junta plana	140 mm	6,30
JUNFLA160		160 mm	7,20
JUNFLA180		180 mm	7,20
JUNFLA200		200 mm	9,10
JUNFLA225	Junta plana	225 mm	9,10
JUNFLA250	Junta plana	250 mm	10,90
JUNFLA280		280 mm	10,90
JUNFLA315		315 mm	15,70
JUNFLA355		355 mm	20,30
JUNFLA400		400 mm	26,40
JUNFLA450		450 mm	S/cons.
JUNFLA500		500 mm	S/cons.
JUNFLA560		560 mm	S/cons.
JUNFLA630		630 mm	S/cons.
JUNFLA710		710 mm	S/cons.
JUNFLA800	The second secon	800 mm	S/cons.

TAMPÃO PEAD LONGO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EUROS
SPEC20	Tampão 20 mm	3,30
SPEC25	Tampão 25 mm	3,60
SPEC32	Tampão 32 mm	4,50
SPEC40	Tampão 40 mm	5,70
SPEC50	Tampão 50 mm	6,00
SPEC63	Tampão 63 mm	6.80
SPEC75	Tampão 75 mm	12,00
SPEC90	Tampāo 90 mm	12,60
SPEC110	Tampão 110 mm	13,50
SPEC125	Tampão 125 mm	21,60
SPEC140	Tampão 140 mm	32,80
SPEC160	Tampāo 160 mm	34,90
SPEC180	Tampão 180 mm	41,30
SPEC200	Tampão 200 mm	42,20
SPEC225	Tampāo 225 mm	86,80
SPEC250	Tampão 250 mm	103.30

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.





TAMPÃO PEAD LONGO (..... Continuação)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
SPEC280	Tampão 280 mm	188,00		
SPEC315	Tampão 315 mm	227,30		
SPEC355	Tampão 355 mm	377,60		
SPEC400	Tampão 400 mm	526,80		

TAMPÃO PEAD CURTO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
SPECS355	Tampão 355 mm	431,60		
SPECS400	Tampão 400 mm	505,50		
SPECS450	Tampão 450 mm	775,00		
SPECS500	Tampão 500 mm	962,20		
SPECS560	Tampão 560 mm	2392,20		
SPECS630	Tampão 630 mm	2731.50		
SPECS710	Tampão 710 mm			
SPECS800	Tampão 800 mm			

REDUÇÃO PEAD LONGA





CÓDIGO			DESCRIÇÃO	EUROS
SPR25X20	Redução longa	25 x	20 mm	3,80
SPR32X20	Redução longa	32 x	20 mm	4,00
SPR32X25	Redução longa	32 x	25 mm	4,20
SPR40X20	Redução longa	40 x	20 mm	5,10
SPR40X25	Redução longa	40 x	25 mm	5,10
SPR40X32	Redução longa	40 x	32 mm	5,10
SPR50X25	Redução longa			6,30
SPR50X32	Redução longa	50 x	32 mm	6,30
SPR50X40			40 mm	6,30
SPR63X32	Redução longa			8,30
SPR63X40	Redução longa	63 x	40 mm	8,30
SPR63X50			50 mm	8,30
SPR75X40			40 mm	12,80
SPR75X50			50 mm	12,80
SPR75X63			63 mm	12,80
SPR90X50			50 mm	13,40
SPR90X63			63 mm	13,40
SPR90X75			75 mm	13,40
SPR110X63	Redução longa	110 x	63 mm	15,80
SPR110X75			75 mm	15,80

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.



REDUÇÃO PEAD LONGA (..... Continuação)









REDUÇÃO PEAD CURTA

SPRS250X160 Redução curta 250 x 160 mm 94,80 SPRS250X200 Redução curta 250 x 200 mm 94,80 SPRS250X225 Redução curta 250 x 225 mm 94,80 SPRS280X200 Redução curta 250 x 225 mm 94,80 SPRS280X225 Redução curta 280 x 200 mm 109,20 SPRS280X225 Redução curta 280 x 225 mm 109,20 SPRS280X250 Redução curta 280 x 255 mm 109,20 SPRS315X225 Redução curta 315 x 225 mm 128,60 SPRS315X250 Redução curta 315 x 250 mm 128,60 SPRS315X280 Redução curta 355 x 225 mm 128,60 SPRS355X250 Redução curta 355 x 225 mm 146,50 SPRS355X280 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS355X215 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS400X315 Redução curta 355 x 315 mm 146,50 SPRS400X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Red	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	EUROS
SPRS250X180 Redução curta 250 x 180 mm 94,80 SPRS250X200 Redução curta 250 x 200 mm 94,80 SPRS250X225 Redução curta 250 x 225 mm 94,80 SPRS280X225 Redução curta 280 x 200 mm 109,20 SPRS280X225 Redução curta 280 x 255 mm 109,20 SPRS380X225 Redução curta 315 x 225 mm 109,20 SPRS315X225 Redução curta 315 x 225 mm 128,60 SPRS315X225 Redução curta 315 x 225 mm 128,60 SPRS315X280 Redução curta 315 x 250 mm 128,60 SPRS355X225 Redução curta 355 x 225 mm 146,50 SPRS355X280 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS355X280 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS355X315 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS400X316 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Re				
SPRS250X200 Redução curta 250 x 200 mm 94,80 SPRS250X225 Redução curta 250 x 225 mm 94,80 SPRS280X200 Redução curta 280 x 200 mm 109,20 SPRS280X225 Redução curta 280 x 255 mm 109,20 SPRS280X250 Redução curta 280 x 250 mm 109,20 SPRS315X225 Redução curta 315 x 250 mm 128,60 SPRS315X250 Redução curta 315 x 250 mm 128,60 SPRS315X280 Redução curta 355 x 250 mm 128,60 SPRS355X250 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS355X280 Redução curta 355 x 280 mm 146,50 SPRS355X250 Redução curta 355 x 280 mm 146,50 SPRS355X215 Redução curta 355 x 280 mm 146,50 SPRS400X280 Redução curta 400 x 280 mm 291,00 SPRS400X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 R				2.5
SPRS250X225 Redução curta 250 x 225 mm 94,80 SPRS280X200 Redução curta 280 x 200 mm 109,20 SPRS280X225 Redução curta 280 x 225 mm 109,20 SPRS280X250 Redução curta 280 x 250 mm 109,20 SPRS315X225 Redução curta 315 x 225 mm 128,60 SPRS315X250 Redução curta 315 x 250 mm 128,60 SPRS355X250 Redução curta 315 x 280 mm 128,60 SPRS355X225 Redução curta 355 x 225 mm 146,50 SPRS355X250 Redução curta 355 x 225 mm 146,50 SPRS355X280 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS355X280 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS400X280 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS400X315 Redução curta 400 x 280 mm 291,00 SPRS400X315 Redução curta 400 x 355 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X355				
SPRS280X200 Redução curta 280 x 200 mm 109,20 SPRS280X225 Redução curta 280 x 225 mm 109,20 SPRS280X250 Redução curta 280 x 250 mm 109,20 SPRS315X225 Redução curta 315 x 250 mm 128,60 SPRS315X250 Redução curta 315 x 250 mm 128,60 SPRS315X280 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS355X255 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS355X280 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS355X315 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS400X280 Redução curta 355 x 315 mm 146,50 SPRS400X315 Redução curta 400 x 280 mm 291,00 SPRS40X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 450,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 355 mm 450,00 SPRS450X315				Control of the control
SPRS280X225 Redução curta 280 x 225 mm 109,20 SPRS280X250 Redução curta 280 x 250 mm 109,20 SPRS315X225 Redução curta 315 x 225 mm 128,60 SPRS315X250 Redução curta 315 x 250 mm 128,60 SPRS315X280 Redução curta 315 x 280 mm 128,60 SPRS355X225 Redução curta 355 x 225 mm 146,50 SPRS355X315 Redução curta 355 x 280 mm 146,50 SPRS355X315 Redução curta 355 x 280 mm 146,50 SPRS400X280 Redução curta 355 x 280 mm 146,50 SPRS400X315 Redução curta 400 x 280 mm 291,00 SPRS400X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 491,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 355 mm 491,00 SPRS450X400 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>1 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m</td></td<>				1 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
SPRS280X250 Redução curta 280 x 250 mm 109,20 SPRS315X225 Redução curta 315 x 225 mm 128,60 SPRS315X280 Redução curta 315 x 250 mm 128,60 SPRS355X225 Redução curta 355 x 250 mm 128,60 SPRS355X250 Redução curta 355 x 225 mm 146,50 SPRS355X280 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS355X280 Redução curta 355 x 280 mm 146,50 SPRS355X315 Redução curta 355 x 315 mm 146,50 SPRS400X280 Redução curta 400 x 280 mm 291,00 SPRS400X315 Redução curta 400 x 280 mm 291,00 SPRS400X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X355 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X400 Redução curta 450 x 400 mm 439,00 SPRS500X400 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>109,20</td></td<>				109,20
SPRS315X225 Redução curta 315 x 225 mm 128,60 SPRS315X250 Redução curta 315 x 250 mm 128,60 SPRS315X280 Redução curta 315 x 280 mm 128,60 SPRS355X225 Redução curta 355 x 225 mm 146,50 SPRS355X250 Redução curta 355 x 280 mm 146,50 SPRS355X280 Redução curta 355 x 280 mm 146,50 SPRS355X315 Redução curta 355 x 280 mm 146,50 SPRS400X280 Redução curta 400 x 280 mm 291,00 SPRS400X315 Redução curta 400 x 280 mm 291,00 SPRS400X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X400 Redução curta 450 x 400 mm 439,00 SPRS500X400 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>109,20</td></td<>				109,20
SPRS315X250 Redução curta 315 x 250 mm 128,60 SPRS315X280 Redução curta 315 x 280 mm 128,60 SPRS355X225 Redução curta 355 x 225 mm 146,50 SPRS355X280 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS355X315 Redução curta 355 x 280 mm 146,50 SPRS400X280 Redução curta 355 x 315 mm 146,50 SPRS400X315 Redução curta 400 x 280 mm 291,00 SPRS400X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 400 x 355 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 400 x 355 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X355 Redução curta 450 x 355 mm 443,80 SPRS450X300 Redução curta 450 x 400 mm 439,00 SPRS500X400 Redução curta 500 x 355 mm 683,00 SPRS500X450 Redução curta 500 x 450 mm 80,40 SPRS60X500 R	SPRS280X250	Redução curta		AND THE PERSON NAMED IN
SPRS315X280 Redução curta 315 x 280 mm 128,60 SPRS355X225 Redução curta 355 x 225 mm 146,50 SPRS355X280 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS355X315 Redução curta 355 x 280 mm 146,50 SPRS400X280 Redução curta 355 x 315 mm 146,50 SPRS400X315 Redução curta 400 x 280 mm 291,00 SPRS400X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X355 Redução curta 450 x 355 mm 438,00 SPRS50X355 Redução curta 450 x 355 mm 439,00 SPRS50X450 Redução curta 500 x 355 mm 683,00 SPRS50X450 Redução curta 500 x 355 mm 682,00 SPRS560X450 Redução curta 560 x 400 mm 812,30 SPRS630X450 Re	SPRS315X225			128,60
SPRS355X225 Redução curta 355 x 225 mm 146,50 SPRS355X250 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS355X280 Redução curta 355 x 280 mm 146,50 SPRS355X315 Redução curta 355 x 315 mm 146,50 SPRS400X280 Redução curta 400 x 280 mm 291,00 SPRS400X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 400 x 355 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 291,00 SPRS450X355 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X400 Redução curta 450 x 355 mm 439,00 SPRS500X450 Redução curta 500 x 355 mm 683,00 SPRS500X450 Redução curta 500 x 450 mm 662,00 SPRS560X450 Redução curta 560 x 400 mm 812,30 SPRS630X500 Redução curta 560 x 450 mm 791,70 SPRS630X500 <td< td=""><td>SPRS315X250</td><td>Redução curta</td><td>315 x 250 mm</td><td>128,60</td></td<>	SPRS315X250	Redução curta	315 x 250 mm	128,60
SPRS355X250 Redução curta 355 x 250 mm 146,50 SPRS355X280 Redução curta 355 x 280 mm 146,50 SPRS355X315 Redução curta 355 x 315 mm 146,50 SPRS400X280 Redução curta 400 x 280 mm 291,00 SPRS400X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X355 Redução curta 450 x 355 mm 443,80 SPRS450X400 Redução curta 450 x 400 mm 439.00 SPRS500X355 Redução curta 500 x 355 mm 683,00 SPRS500X400 Redução curta 500 x 400 mm 669,80 SPRS500X450 Redução curta 500 x 450 mm 812,30 SPRS560X450 Redução curta 560 x 450 mm 80,40 SPRS630X500 Redução curta 630 x 450 mm 90,40 SPRS630X500 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS630X560 R	SPRS315X280		315 x 280 mm	128,60
SPRS355X280 Redução curta 355 x 280 mm 146,50 SPRS355X315 Redução curta 355 x 315 mm 146,50 SPRS400X280 Redução curta 400 x 280 mm 291,00 SPRS400X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 400 x 355 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X355 Redução curta 450 x 355 mm 439,00 SPRS500X400 Redução curta 450 x 400 mm 439,00 SPRS500X455 Redução curta 500 x 355 mm 683,00 SPRS500X400 Redução curta 500 x 355 mm 683,00 SPRS500X450 Redução curta 500 x 450 mm 662,00 SPRS560X450 Redução curta 560 x 450 mm 812,30 SPRS560X500 Redução curta 560 x 450 mm 800,40 SPRS630X500 Redução curta 630 x 450 mm 1017,00 SPRS630X500 Redução curta 630 x 560 mm 943,60 SPRS710X560 <t< td=""><td>SPRS355X225</td><td>Redução curta</td><td>355 x 225 mm</td><td>146,50</td></t<>	SPRS355X225	Redução curta	355 x 225 mm	146,50
SPRS355X315 Redução curta 355 x 315 mm 146,50 SPRS400X280 Redução curta 400 x 280 mm 291,00 SPRS400X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS400X355 Redução curta 400 x 355 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X355 Redução curta 450 x 355 mm 443,80 SPRS450X400 Redução curta 450 x 400 mm 439,00 SPRS500X355 Redução curta 500 x 355 mm 683,00 SPRS500X400 Redução curta 500 x 400 mm 669,80 SPRS500X450 Redução curta 500 x 450 mm 662,00 SPRS560X450 Redução curta 560 x 400 mm 812,30 SPRS630X500 Redução curta 560 x 450 mm 800,40 SPRS630X500 Redução curta 630 x 450 mm 1017,00 SPRS630X560 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 <t< td=""><td>SPRS355X250</td><td>Redução curta</td><td>355 x 250 mm</td><td>146,50</td></t<>	SPRS355X250	Redução curta	355 x 250 mm	146,50
SPRS400X280 Redução curta 400 x 280 mm 291,00 SPRS400X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS400X355 Redução curta 400 x 355 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X355 Redução curta 450 x 355 mm 443,80 SPRS450X400 Redução curta 500 x 400 mm 439.00 SPRS500X355 Redução curta 500 x 355 mm 683,00 SPRS500X400 Redução curta 500 x 400 mm 669,80 SPRS500X450 Redução curta 500 x 450 mm 662,00 SPRS560X400 Redução curta 560 x 400 mm 812,30 SPRS560X450 Redução curta 560 x 450 mm 800,40 SPRS630X500 Redução curta 630 x 450 mm 791,70 SPRS630X500 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS710X560 Redução curta 630 x 560 mm 823,40 SPRS710X630 Redução curta 710 x 660 mm 716,70 SPRS800X710 <td< td=""><td>SPRS355X280</td><td>Redução curta</td><td>355 x 280 mm</td><td>146,50</td></td<>	SPRS355X280	Redução curta	355 x 280 mm	146,50
SPRS400X315 Redução curta 400 x 315 mm 291,00 SPRS400X355 Redução curta 400 x 355 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X355 Redução curta 450 x 355 mm 443,80 SPRS450X400 Redução curta 500 x 400 mm 439.00 SPRS500X355 Redução curta 500 x 450 mm 663,80 SPRS500X400 Redução curta 500 x 400 mm 662,00 SPRS500X450 Redução curta 500 x 450 mm 812,30 SPRS560X400 Redução curta 560 x 400 mm 812,30 SPRS560X450 Redução curta 560 x 450 mm 800,40 SPRS560X500 Redução curta 560 x 450 mm 791,70 SPRS630X500 Redução curta 630 x 450 mm 1017,00 SPRS630X500 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 <t< td=""><td>SPRS355X315</td><td>Redução curta</td><td>355 x 315 mm</td><td>146,50</td></t<>	SPRS355X315	Redução curta	355 x 315 mm	146,50
SPRS400X355 Redução curta 400 x 355 mm 291,00 SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X355 Redução curta 450 x 355 mm 443,80 SPRS450X400 Redução curta 500 x 400 mm 439,00 SPRS500X355 Redução curta 500 x 355 mm 683,00 SPRS500X400 Redução curta 500 x 400 mm 669,80 SPRS500X450 Redução curta 500 x 450 mm 812,30 SPRS560X400 Redução curta 560 x 400 mm 812,30 SPRS560X450 Redução curta 560 x 450 mm 800,40 SPRS560X500 Redução curta 560 x 500 mm 791,70 SPRS630X500 Redução curta 630 x 450 mm 1017,00 SPRS630X500 Redução curta 630 x 560 mm 943,60 SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS400X280	Redução curta	400 x 280 mm	291,00
SPRS450X315 Redução curta 450 x 315 mm 455,90 SPRS450X355 Redução curta 450 x 355 mm 443,80 SPRS450X400 Redução curta 450 x 400 mm 439,00 SPRS500X355 Redução curta 500 x 355 mm 683,00 SPRS500X400 Redução curta 500 x 400 mm 669,80 SPRS500X450 Redução curta 500 x 450 mm 662,00 SPRS560X400 Redução curta 560 x 400 mm 812,30 SPRS560X450 Redução curta 560 x 450 mm 800,40 SPRS560X500 Redução curta 560 x 500 mm 791,70 SPRS630X450 Redução curta 630 x 450 mm 1017,00 SPRS630X500 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS630X560 Redução curta 630 x 560 mm 823,40 SPRS710X630 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS400X315	Redução curta	400 x 315 mm	291,00
SPRS450X355 Redução curta 450 x 355 mm 443,80 SPRS450X400 Redução curta 450 x 400 mm 439.00 SPRS500X355 Redução curta 500 x 355 mm 683,00 SPRS500X400 Redução curta 500 x 400 mm 669,80 SPRS500X450 Redução curta 500 x 450 mm 662,00 SPRS560X400 Redução curta 560 x 400 mm 812,30 SPRS560X450 Redução curta 560 x 450 mm 800,40 SPRS560X500 Redução curta 560 x 500 mm 791,70 SPRS630X450 Redução curta 630 x 450 mm 1017,00 SPRS630X500 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS630X560 Redução curta 630 x 560 mm 823,40 SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS400X355	Redução curta	400 x 355 mm	291,00
SPRS450X400 Redução curta 450 x 400 mm 439.00 SPRS500X355 Redução curta 500 x 355 mm 683,00 SPRS500X400 Redução curta 500 x 400 mm 669,80 SPRS500X450 Redução curta 500 x 450 mm 662,00 SPRS560X400 Redução curta 560 x 400 mm 812,30 SPRS560X450 Redução curta 560 x 450 mm 800,40 SPRS560X500 Redução curta 560 x 500 mm 791,70 SPRS630X450 Redução curta 630 x 450 mm 1017,00 SPRS630X500 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS630X560 Redução curta 630 x 560 mm 823,40 SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS450X315	Redução curta	450 x 315 mm	455,90
SPRS500X355 Redução curta 500 x 355 mm 683,00 SPRS500X400 Redução curta 500 x 400 mm 669,80 SPRS500X450 Redução curta 500 x 450 mm 662,00 SPRS560X400 Redução curta 560 x 400 mm 812,30 SPRS560X450 Redução curta 560 x 450 mm 800,40 SPRS560X500 Redução curta 560 x 500 mm 791,70 SPRS630X450 Redução curta 630 x 450 mm 1017,00 SPRS630X500 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS630X560 Redução curta 630 x 560 mm 823,40 SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS450X355	Redução curta	450 x 355 mm	443,80
SPRS500X355 Redução curta 500 x 355 mm 683,00 SPRS500X400 Redução curta 500 x 400 mm 669,80 SPRS500X450 Redução curta 500 x 450 mm 662,00 SPRS560X400 Redução curta 560 x 400 mm 812,30 SPRS560X450 Redução curta 560 x 450 mm 800,40 SPRS560X500 Redução curta 560 x 500 mm 791,70 SPRS630X450 Redução curta 630 x 450 mm 1017,00 SPRS630X500 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS630X560 Redução curta 630 x 560 mm 823,40 SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS450X400	Redução curta	450 x 400 mm	439.00
SPRS500X400 Redução curta 500 x 400 mm 669,80 SPRS500X450 Redução curta 500 x 450 mm 662,00 SPRS560X400 Redução curta 560 x 400 mm 812,30 SPRS560X450 Redução curta 560 x 450 mm 800,40 SPRS560X500 Redução curta 560 x 500 mm 791,70 SPRS630X450 Redução curta 630 x 450 mm 1017,00 SPRS630X500 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS630X560 Redução curta 630 x 560 mm 823,40 SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS500X355	Redução curta		683,00
SPRS500X450 Redução curta 500 x 450 mm 662,00 SPRS560X400 Redução curta 560 x 400 mm 812,30 SPRS560X450 Redução curta 560 x 450 mm 800,40 SPRS560X500 Redução curta 560 x 500 mm 791,70 SPRS630X450 Redução curta 630 x 450 mm 1017,00 SPRS630X500 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS630X560 Redução curta 630 x 560 mm 823,40 SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS500X400	Redução curta		669.80
SPRS560X400 Redução curta 560 x 400 mm 812,30 SPRS560X450 Redução curta 560 x 450 mm 800,40 SPRS560X500 Redução curta 560 x 500 mm 791,70 SPRS630X450 Redução curta 630 x 450 mm 1017,00 SPRS630X500 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS630X560 Redução curta 630 x 560 mm 823,40 SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS500X450			662.00
SPRS560X450 Redução curta 560 x 450 mm 800,40 SPRS560X500 Redução curta 560 x 500 mm 791,70 SPRS630X450 Redução curta 630 x 450 mm 1017,00 SPRS630X500 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS630X560 Redução curta 630 x 560 mm 823,40 SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS560X400	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T		12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SPRS560X500 Redução curta 560 x 500 mm 791,70 SPRS630X450 Redução curta 630 x 450 mm 1017,00 SPRS630X500 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS630X560 Redução curta 630 x 560 mm 823,40 SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS560X450	Redução curta		800.40
SPRS630X450 Redução curta 630 x 450 mm 1017,00 SPRS630X500 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS630X560 Redução curta 630 x 560 mm 823,40 SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS560X500			791.70
SPRS630X500 Redução curta 630 x 500 mm 943,60 SPRS630X560 Redução curta 630 x 560 mm 823,40 SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS630X450			
SPRS630X560 Redução curta 630 x 560 mm 823,40 SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS630X500			
SPRS710X560 Redução curta 710 x 560 mm 716,70 SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS630X560			
SPRS710X630 Redução curta 710 x 630 mm 687,00 SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS710X560			716.70
SPRS800X710 Redução curta 800 x 710 mm 962,80 SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm 1464,00	SPRS710X630			
SPRS900X800 Redução curta 900 x 800 mm	SPRS800X710			
	SPRS900X800			
	SPRS1000X900			



CURVA 90° PEAD LONGA



CÓDIGO		DESCRIÇÃO	EUROS
SPE20X90	Curva	20 mm a 90°	3,80
SPE25X90	Curva	25 mm a 90°	4,00
SPE32X90	Curva	32 mm a 90°	4,30

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.



CURVA 90° PEAD LONGA (..... Continuação)



CÓDIGO	CÓDIGO DESCRIÇÃO		
SPE40X90	Curva	40 mm a 90°	5,50
SPE50X90	Curva	50 mm a 90°	7,30
SPE63X90	Curva	63 mm a 90°	7,70
SPE75X90	Curva	75 mm a 90°	14,80
SPE90X90	Curva	90 mm a 90°	17,80
SPE110X90	Curva	110 mm a 90°	20,30
SPE125X90	Curva	125 mm a 90°	33,80
SPE140X90	Curva	140 mm a 90°	50,30
SPE160X90	Curva	160 mm a 90°	52,90
SPE180X90	Curva	180 mm a 90°	79,90
SPE200X90	Curva	200 mm a 90°	87,80
SPE225X90	Curva	225 mm a 90°	138,20
SPE250X90	Curva	250 mm a 90°	215,80
SPE280X90	Curva	280 mm a 90°	405,60
SPE315X90	Curva	315 mm a 90°	363,70
SPE355X90*	Curva	355 mm a 90°	702,30
SPE400X90*	Curva	400 mm a 90°	987,20
SPE450X90*	Curva	450 mm a 90°	1397,30
SPE500X90*	Curva	500 mm a 90°	2005,50
SPE560X90*	Curva	560 mm a 90°	2562,80
SPE630X90*	Curva	630 mm a 90°	3196,60

Formada Raio Longo SDR 17

CURVA 45° PEAD LONGA



CÓDIGO		CÓDIGO DESCRIÇÃO			
SPE20X45	Curva	20 mm a 45°	4,00		
SPE25X45	Curva	25 mm a 45°	4,30		
SPE32X45	Curva	32 mm a 45°	5,12		
SPE40X45	Curva	40 mm a 45°	6,50		
SPE50X45	Curva	50 mm a 45°	7,40		
SPE63X45	Curva	63 mm a 45°	7,70		
SPE75X45	Curva	75 mm a 45°	14,80		
SPE90X45	Curva	90 mm a 45°	17,70		
SPE110X45	Curva	110 mm a 45°	18,90		
SPE125X45	Curva	125 mm a 45°	33,10		
SPE140X45	Curva	140 mm a 45°	50,30		
SPE160X45	Curva	160 mm a 45°	50.80		
SPE180X45	Curva	180 mm a 45°	83,40		
SPE200X45	Curva	200 mm a 45°	83,80		
SPE225X45	Curva	225 mm a 45°	139,20		

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.



CURVA 45° PEAD LONGA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EUROS
SPE250X45	Curva 250 mm a 45°	215,80
SPE280X45	Curva 280 mm a 45°	
SPE315X45	Curva 315 mm a 45°	363,70
SPE355X45*	Curva 355 mm a 45°	
SPE400X45*	Curva 400 mm a 45°	1005,60
SPE450X45*	Curva 450 mm a 45°	1209,10
SPE500X45*	Curva 500 mm a 45°	1657,40
SPE560X45*	Curva 560 mm a 45°	211,00
SPE630X45*	Curva 630 mm a 45°	

^{*} Formada Raio Longo SDR 17


DESCRIÇÃO

CURVA 60° PEAD LONGA

CÓDIGO

SPE560X60**

SPE630X60**



^{*} Formada Raio Longo SDR 11 ** Formada Raio Longo SDR 17

Curva 630 mm a 60°

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.


www.multitubos.pt



2329,80

2906,00

CURVA 30° PEAD LONGA



^{*} Formada Raio Longo SDR 11 ** Formada Raio Longo SDR 17

CURVA 22° 30' PEAD LONGA



^{*} Formada Raio Longo SDR 11 ** Formada Raio Longo SDR 17

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.




CURVA 22º 30' PEAD LONGA (..... Continuação)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EUROS
SPE315X22**	Curva 315 mm a 22° 30'	458,70
SPE355X22**	Curva 355 mm a 22° 30'	724,50
SPE400X22**	Curva 400 mm a 22° 30'	1005,60
SPE450X22**	Curva 450 mm a 22° 30'	1208,70
SPE500X22**	Curva 500 mm a 22° 30'	1657,40
SPE560X22**	Curva 560 mm a 22° 30'	2118,00
SPE630X22**	Curva 630 mm a 22° 30'	2641,90

^{*} Formada Raio Longo SDR 11 ** Formada Raio Longo SDR 17

CURVA 11º 30' PEAD LONGA



^{*} Formada Raio Longo SDR 11 ** Formada Raio Longo SDR 17

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.





CURVA EM PEAD SEGMENTADA 90°





CURVA EM PEAD SEGMENTADA DE 60º A 45º

CÓDIGO	DES	EUROS			
- VASC VA			SDR 26	SDR 17	SDR 11
SGE90XG17 (11)	Curva segmentada	90 mm		18,40	23,00
SGE110XG17 (11)	Curva segmentada	110 mm		28,90	36,12
SGE125XG17 (11)	Curva segmentada	125 mm		38,10	47,60
SGE140XG11 (17)	Curva segmentada	140 mm		54,50	68,10
SGE160XG11 (17)	Curva segmentada	160 mm		58,20	72,80
SGE180XG11 (17)	Curva segmentada	180 mm		85,50	106,80
SGE200XG26(17/11)	Curva segmentada	200 mm	90,90	94,40	117,90
SGE225XG26(17/11)	Curva segmentada	225 mm	139,80	144,40	180,45
SGE250XG26(17/11)	Curva segmentada	250 mm	160,50	166,32	207,90
SGE280XG26(17/11)	Curva segmentada	280 mm	203,80	210,60	263,30
SGE315XG26(17/11)	Curva segmentada	315 mm	236,90	244,00	305,00
SGE355XG26(17/11)	Curva segmentada	355 mm	402,40	482,80	603,60
SGE400XG26(17/11)	Curva segmentada	400 mm	508,40	610,10	762,60
SGE450XG26(17/11)	Curva segmentada	450 mm	660,90	792,00	990,00
G = 60 a 45		As a commence of the commence			p



Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.



CURVA EM PEAD SEGMENTADA DE 60º A 45º (..... Continuação)



CÓDIGO	DES	EUROS			
			SDR 26	SDR 17	SDR 11
SGE500XG26(17/11)	Curva segmentada	500 mm	803,40	951,70	1189,70
SGE560XG26(17/11)	Curva segmentada	560 mm	1022,70	1227,20	1534,00
SGE630XG26(17/11)	Curva segmentada	630 mm	1329,50	1595,40	2215,80
SGE710XG26 (17)	Curva segmentada	710 mm	1465,80	2057,30	
SGE800XG26 (17)	Curva segmentada	800 mm	1776,00	2652,60	
SGE900XG26 (17)	Curva segmentada	ACC AND COLOR OF A COLOR OF THE	2566,90	3837,80	
SGE1000XG26 (17)	Curva segmentada	1000 mm	3572,40	5332,10	
		1200 mm	5689,40		
G = 60 a 45	And the state of t	Section 1997 and the section of the	a Transmission of the work of the first of		

CURVA EM PEAD SEGMENTADA DE 30º A 10º

CÓDIGO	DES	EUROS			
			SDR 26	SDR 17	SDR 11
SGE90XG17 (11)	Curva segmentada	90 mm		14,76	18,45
SGE110X17 (11)	Curva segmentada	110 mm		22,44	28,05
SGE125XG17 (11)	Curva segmentada	125 mm		31,20	39,00
SGE140XG11 (17)	Curva segmentada	140 mm		37,80	47,25
SGE160XG11 (17)	Curva segmentada	160 mm		40,00	50,00
SGE180XG11 (17)	Curva segmentada	180 mm		61,10	76,38
SGE200XG26(17/11)	Curva segmentada	200 mm	65,70	69,50	86,88
SGE225XG26(17/11)	Curva segmentada	225 mm	118,20	122,20	152,75
La como como como con como como como como		101001010000000000000000000000000000000	126,90	133,00	166,25
SGE280XG26(17/11)	Curva segmentada	280 mm	163,80	171,90	214,88
SGE315XG26(17/11)			198,80	208,10	260,13
SGE355XG26(17/11)			322,00	386,30	482,88
SGE400XG26(17/11)	Curva segmentada	400 mm	406,70	488,10	610,13
SGE450XG26(17/11)	Curva segmentada	450 mm	528,80	634,50	793,13
SGE500XG26(17/11)	Curva segmentada		642,70	761,40	951,75
SGE560XG26(17/11)	Curva segmentada	560 mm	818,20	981,80	1227,25
SGE630XG26(17/11)	Curva segmentada		1063,60	1276,30	1595,38
SGE710XG26 (17)	Curva segmentada	710 mm	1188,70	1643,70	
SGE800XG26 (17)	Curva segmentada		1366,20	2040,50	
SGEG0XG26 (17)	Curva segmentada		1974,50	2952,18	
SGE1000XG26 (17)	Curva segmentada		2748,00	4101,70	
SGE1200XG26		1200 mm			
G = 30 a 10	• pro-				



Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.



TÊ EM PEAD SEGMENTADO



CÓDIGO	1	DESCRIÇÃO	EUROS		
			SDR 26	SDR 17	SDR 11
SGET9017 (11)	Tê segmentado	90 mm		26,40	33,00
SGET11017 (11)	Tê segmentado	110 mm		38,40	48,00
SGET12517 (11)	Tê segmentado	125 mm		53,30	66,60
SGET14017 (11)	Tê segmentado	140 mm		73,10	91,40
SGET16017 (11)	Tê segmentado	160 mm		92,30	115,40
SGET18017 (11)	Tê segmentado			117,40	146,70
SGET20026 (17/11)	Tê segmentado	200 mm	147,30	150,90	188,60
SGET22526 (17/11)	Tê segmentado	225 mm	186,90	189,30	236,60
SGET25026 (17/11)	Tê segmentado	250 mm	196,80	199,08	248,90
SGET28026 (17/11)	Tê segmentado		292,50	299,10	373,90
SGET31526 (17/11)	Tê segmentado		352,40	396,50	495,60
SGET35526 (17/11)	Tê segmentado		447,10	536,50	670,60
SGET40026 (17/11)	Tê segmentado	400 mm	564,90	677,90	847,30
SGET45026 (17/11)	Tê segmentado	450 mm	734,40	881,20	1101,50
SGET50026 (17/11)	Tê segmentado	500 mm	892,60	1057,50	1321,80
SGET56026 (17/11)	Tê segmentado	560 mm	1136,30	1363,60	1704,50
SGET63026 (17/11)	Tê segmentado	630 mm	1477,20	1772,60	2215,80
SGET71017 (26)	Tê segmentado	710 mm	1558,20	2195,10	
SGET80017 (26)	Tê segmentado	12 mars 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1	1912,60	2856,60	
SGET90017 (26)	Tê segmentado		2976,30	4133,10	
SGET100026	Tê segmentado		6678,00		

TÊ EM PEAD COM SAÍDA REDUZIDA (SOLDADA)



CODIGO	DESCRIÇÃO	EU	ROS
		SDR 17	SDR 11
SGRT90XS17 (11)	ê 90 mm c/ saída de 20 a 63	mm 44,80	56,00
SGRT110XS17 (11)	ê 110 mm c/ saida de 20 a 63	mm 50,40	63,00
SGRT125XS17 (11)	ê 125 mm c/ saida de 20 a 75	mm 69,50	86,90
SGRT140XS17 (11)	ê 140 mm c/ saída de 20 a 110	mm 86,50	108,20
SGRT160XS17 (11)	ê 160 mm c/ saída de 20 a 110	mm 97,20	121,50
SGRT180XS17 (11)	ê 180 mm c/ saida de 20 a 140	mm 196,00	245,00
SGRT200XS17 (11)	ê 200 mm c/ saida de 20 a 90 m	ım 164,00	205,00
SGRT200XS17 (11)	ê 200 mm c/ saida de 110 a 160		376,80
SGRT225XS17 (11)	ê 225 mm c/ saída de 20 a 90 m	ım 208,00	260,00
SGRT225XS17 (11)	ê 225 mm c/ saída de 110 a 180	mm 337,50	421,90
SGRT250XS17 (11)	ê 250 mm c/ saida de 20 a 110	mm 237,00	296,30
SGRT250XS17 (11)	ê 250 mm c/ saida de 125 a 200	mm 365,00	456,30
SGRT280XS17 (11)	ê 280 mm c/ saida de 20 a 110	mm	373,00
SGRT280XS17 (11)	ê 280 mm c/ saída de 125 a 225	mm 399,30	499,20
SGRT315XS17 (11)	ê 315 mm c/ saída de 20 a 160	mm 356,30	445,40
S = saída			

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.



TÈ EM PEAD COM SAÍDA REDUZIDA (SOLDADA) (..... continuação)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EUI	ROS
·		SDR 17	SDR 11
SGRT315XS17 (11)	Tê 315 mm c/ saída de 180 a 250 mm	486,00	607,50
SGRT400XS17 (11)	Tê 400 mm c/ saida de 20 a 160 mm	498,40	623,00
SGRT400XS17 (11)	Tê 400 mm c/ saida de 180 a 315 mm	786,90	983,70
SGRT450XS17 (11)	Tê 450 mm c/ saída de 20 a 200 mm	721,00	901,30
SGRT450XS17 (11)	Tê 450 mm c/ saida de 225 a 315 mm	1064,40	1330,50
SGRT500XS17 (11)	Tè 500 mm c/ saida de 20 a 200 mm	876,60	1095,80
SGRT500XS17 (11)	Tê 500 mm c/ saída de 225 a 315 mm	1648,00	2060,00
SGRT560XS17 (11)	Tê 560 mm c/ saida de 20 a 200 mm	1163,00	1453,80
SGRT560XS17 (11)	Tê 560 mm c/ saída de 225 a 400 mm	1848,00	2310,00
SGRT630XS17 (11)	Tê 630 mm c/ saída de 20 a 200 mm	1507,50	1884,40
SGRT630XS17 (11)	Tê 630 mm c/ saída de 225 a 400 mm	2026,00	2532,50
SGRT710XS17	Tê 710 mm c/ saida de 20 a 200 mm	1.795,00	
SGRT710XS17	Tê 710 mm c/ saida de 225 a 450 mm	S/cons.	
SGRT800XS17	Tê 800 mm c/ saída de 20 a 200 mm	2.280,00	
SGRT800XS17	Tê 800 mm c/ saida de 225 a 450 mm	S/cons.	
SGRT900XS17	Tê 900 mm c/ saída de 20 a 200 mm	2.878,00	
SGRT900XS17	Tê 900 mm c/ saida de 225 a 450 mm	S/cons.	
SGRT1000XS17	Tê 1000 mm c/ saída de 20 a 200 mm	3.561,50	
SGRT1000XS17	Tê 1000 mm c/ saída de 225 a 450 mm	S/cons.	
SGRT1200XS17	Tê 1200 mm c/ saida de 20 a 400 mm	S/cons.	
SGRT1200XS17	Tê 1200 mm c/ saida de 225 a 450 mm	S/cons.	
S = saida	<i>7</i>		•

CRUZETA EM PEAD SEGMENTADA (..... continuação)



CODIGO	DESCRIÇÃO			EUROS	
			SDR 26	SDR 17	SDR 11
SGCZ9017 (11)	Cruzeta segmentada	90 mm		47,50	59,40
SGCZ11017 (11)	Cruzeta segmentada	110 mm		69,20	86,40
SGCZ12517 (11)	Cruzeta segmentada	125 mm		95,90	119,90
SGCZ14017 (11)	Cruzeta segmentada	140 mm		131,60	164,50
SGCZ16017 (11)	Cruzeta segmentada	160 mm		166,20	207,80
SGCZ18017 (11)	Cruzeta segmentada	180 mm		211,30	264,10
SGCZ20026 (17/11)	Cruzeta segmentada	200 mm	265,20	271,60	339,50
SGCZ22526 (17/11)	Cruzeta segmentada	225 mm	336,40	340,80	425,90
SGCZ25026 (17/11)	Cruzeta segmentada	250 mm	354,30	358,40	448,10
SGCZ28026 (17/11)	Cruzeta segmentada	280 mm	526,50	538,40	673,10
SGCZ31526 (17/11)	Cruzeta segmentada	315 mm	634,30	713,70	892,10
SGCZ35526 (17/11)	Cruzeta segmentada	355 mm	804,80	965,70	1207,10
SGCZ40026 (17/11)	Cruzeta segmentada	400 mm	1016,80	1220,20	1525,20
SGCZ45026 (17/11)	Cruzeta segmentada	450 mm	1321,90	1586,20	1982,70
SGCZ50026 (17/11)	Cruzeta segmentada	500 mm	1606,70	1903,50	2379,30
SGCZ56026 (17/11)	Cruzeta segmentada	560 mm	2045,40	2454,50	3068,10

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.



CRUZETA EM PEAD SEGMENTADA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		EUROS		
		SDR 26	SDR 17	SDR 11	
SGCZ63026 (17/11)	Cruzeta segmentada 630 mm	2658,90	3190,70	3988,50	
SGCZ71017 (26)	Cruzeta segmentada 710 mm	2804,80	3951,20		
SGCZ80017 (26)	Cruzeta segmentada 800 mm	3442,70	5141,90		
SGCZ90017 (26)	Cruzeta segmentada 900 mm	5357,30	7439,60		
SGCZ120026	Cruzeta segmentada 1000 mm	S/cons.	S/cons.		
SGCZ120026	Cruzeta segmentada 1200 mm	S/cons.	S/cons.		

FORQUILHA EM PEAD DE 45° E 60° SEGMENTADA

CODIGO	DESCRIÇA	0		EUROS	l.
			SDR 26	SDR 17	SDR 11
SGFU904517 (11)	Forquilha 45° segmentada	90 mm		89,30	89,30
SGFU906011	Forquilha 60° segmentada	90 mm			96,50
SGFU1104517 (11)	Forquilha 45° segmentada	110 mm		126,10	126,10
SGFU1106011	Forquilha 60° segmentada	110 mm			136,20
SGFU1254517 (11)	Forquilha 45° segmentada	125 mm		146,90	146,90
SGFU1256011	Forquilha 60° segmentada	125 mm			158,70
SGFU1404517 (11)	Forquilha 45° segmentada	140 mm		190,80	190,80
SGFU1406011	Forquilha 60° segmentada	140 mm			206,10
SGFU1604517 (11)	Forquilha 45° segmentada	160 mm		207,00	223,90
SGFU1606011	Forquilha 60° segmentada	160 mm			241,80
SGFU1804517 (11)	Forquilha 45° segmentada	180 mm		243,80	274,90
SGFU1806011	Forquilha 60° segmentada	180 mm			296,90
SGFU2004526 (17/11	Forquilha 45° segmentada	200 mm	306,00	372,60	377,70
SGFU2006011	Forquilha 60° segmentada	200 mm			407,90
SGFU2254526(17/11)	Forquilha 45° segmentada	225 mm	406,80	543,60	421,20
SGFU2256011	Forquilha 60° segmentada	225 mm			454,90
SGFU2504526(17/11)	Forquilha 45° segmentada	250 mm	486,00	698,40	458,40
SGFU2506011	Forquilha 60° segmentada	250 mm			495,10
SGFU2804526(17/11)	Forquilha 45° segmentada	280 mm	532,80	837,00	596,80
SGFU2806011	Forquilha 60° segmentada	280 mm	or this free		644,60
SGFU3154526(17/11)	Forquilha 45° segmentada	315 mm	651,60	993,60	743,40
SGFU3156011	Forquilha 60° segmentada	315 mm			802,90
SGFU3554526(17/11)	Forquilha 45° segmentada	355 mm	815,40	1206,00	1005,90
SGFU3556011	Forquilha 60° segmentada	355 mm			1086,40
SGFU4004526(17/11)	Forquilha 45° segmentada	400 mm	1249,20	1845,50	1271,00
SGFU4006011	Forquilha 60° segmentada	400 mm			1372,70
SGFU4504526 (17)	Forquilha 45° segmentada	450 mm	1634,40	2421,70	
SGFU5004526 (17)	Forquilha 45° segmentada	500 mm	2259,00	3357,00	
SGFU5604526	Forquilha 45° segmentada	560 mm			
SGFU6304526	Forquilha 45º segmentada	630 mm	3618,00		



Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.





ABOCARDO EM PEAD PARA SOLDADURA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		EUROS	
			SDR 33	SDR 26
SPSK11026	Abocardo	110 mm		12,20
SPSK12526	Abocardo	125 mm		14,00
SPSK16026	Abocardo	160 mm		21,60
SPSK2033	Abocardo	200 mm	43,40	

Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

